

Modulare Großküchengeräteserie 700XP HP automatischer Elektro-Nudelkocher, 1 Becken, 20 I

ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS#	
AIA #	



Modulare Großküchengeräteserie

700XP HP automatischer Elektro-Nudelkocher, 1 Becken, 20 I

371100 (E7PCED1KFP)

1-BECKEN-ELT.NUDELKO. AUTOM.PROGR.20L 400

Hauptmerkmale

- Außer Nudeln können auch alle Arten Pasta, Reis, Klöße, Gemüse und Suppen in großen und kleinen Mengen in diesem Gerät zubereitet werden.
- Gerät mit Infrarot-Heizsystem unter dem Beckenboden.
- Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4401.
- Das Becken ist nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- 20 I Wasserbecken.
- Eingebautes elektrisches Vorheizsystem für hohen thermischen Wirkungsgrad und schnellen Temperatur-Wiederaufbau.
- Elektrischer 3,5kW Boiler garantiert hohe thermische Effizienz, schnelles Wiederaufheizen und eine hervorragende Poduktivität.
- Gerät mit Abschäumzone zum Entfernen von Stärke: dauernd verbesserte Wasserqualität.
- Einfach zu bedienende Bedienblende mit Regelschalter für Schnellfüllung und Wiederauffüllen mit vorgeheiztem Wasser.
- Energieregelung: einzigartige Vorrichtung für genaue Leistungsregelung und Optimierung des Energieverbrauchs.
- Sicherheitsthermostat als Trockengehschutz.
- Großer Ablauf mit manuellem Kugelventil für schnelles Leeren des Beckens.
- Automatisches Hubsystem: zwei Edelstahl-Korbhalterungen für je einen GN 1/2 Korb für die automatische Hebung der Körbe am Zyklusende. Es können 5 verschiedene Garzeiten je Korb gespeichert werden zusätzlich zu 4 verschiedenen Kochzyklen, von simmern (hausgemachte frische Pasta) bis zu voller Leistung (normale Nudeln).
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Wasserfest nach Schutzart IPX4
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör Optionales Zubehör

Gene	 uuiiu	




Modulare Großküchengeräteserie 700XP HP automatischer Elektro-Nudelkocher, 1 Becken, 20 I

Front 18888 943 mm 117 mm 11 7/16 2 3/16 "

15 3/4 " 400 mm D

Ablauf D Elektroanschluss EI =

WI Wasserzulauf



Elektrisch

Netzspannung:

371100 (E7PCED1KFP) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Anschlusswert: 9 kW **Gesamt-Watt** 9 kW

Wasser

oben

Ablauf "D": 1" Größe der Kaltwasserzuleitung: 3/4" Gesamthärte: 5 - 50 ppm

Electrolux, empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit. Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:

250 mm

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:

300 mm

Beckenabmessungen (Nutzinhalt)

Tiefe: 400 mm Beckeninhalt (MAX): 0 It MAX Nettogewicht: 55 kg Versandgewicht: 70 kg Versandhöhe: 1140 mm Versandlänge: 460 mm Versandtiefe: 820 mm Versandvolumen: 0.43 m³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP HP automatischer Elektro-Nudelkocher, 1 Becken, 20 I