Electrolux

# Modulare Großküchengeräteserie 700XP Offener Unterschrank, Vollmodul

**ARTIKEL #** _____

**MODELL #** _____

**NAME #** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____

Modulare Großküchengeräteserie

700XP Offener Unterschrank, Vollmodul

**371113 (E7BANH00O0)** OFFENER UNTERSCHRANK 800 MM

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** _____

Unterbau offen 800 mm

Rücken und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 800x550x450 mm

- optionales Zubehör: Flügeltüren, Schubladen, Heizelemente, GN-Auflageschienen auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

**Genehmigung:** _____

## Hauptmerkmale

- Gerät leicht unter andere 700XP Tischgeräte zu montieren.
- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Türen mit Griffen, Schubladen, Beheizungsbausatz und Auflagen für GN Behälter können separat bestellt werden.

## Konstruktion

- Edelstahlkonstruktion mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.

## Optionales Zubehör

| | |
|---|---|
| • 1 Satz geflansche Füße | PNC 206136 ❑ |
| • Front-Sockelblende, 200 mm | PNC 206146 ❑ |
| • Front-Sockelblende, 400 mm | PNC 206147 ❑ |
| • Front-Sockelblende, 800 mm | PNC 206148 ❑ |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm | PNC 206150 ❑ |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm | PNC 206151 ❑ |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 ❑ |
| • Front-Fußblende, 200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206174 ❑ |
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206175 ❑ |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206176 ❑ |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206177 ❑ |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206178 ❑ |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206179 ❑ |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) | PNC 206210 ❑ |
| • Mittelstrebe für Montage von Schubladen und Rostauflagen in offenen Unterschränken | PNC 206245 ❑ |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation von Tischgeräten auf Unterbau | PNC 206248 ❑ |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden | PNC 206249 ❑ |

Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Offener Unterschrank, Vollmodul

| | |
|---|---|
| • 2 Auflageschienen für offene Unterschränke mit Servicekanal für 4 x GN 1/1 | PNC 206257 ❑ |
| • Elektrischer Heizsatz für Unterschränke | PNC 206259 ❑ |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden | PNC 206265 ❑ |
| • 2 Schubladen 100 mm h für offene Unterschränke | PNC 206318 ❑ |
| • Tür für offenen Unterschrank | PNC 206350 ❑ |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400mm (XP700-900) | PNC 206366 ❑ |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800mm (XP700-900) | PNC 206367 ❑ |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200mm (XP700-900) | PNC 206368 ❑ |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600mm (XP700-900) | PNC 206369 ❑ |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000mm (XP700-900) | PNC 206370 ❑ |
| • Rückwandverkleidung - 800mm (XP700-900) | PNC 206374 ❑ |
| • Rückwandverkleidung - 1000mm (XP700-900) | PNC 206375 ❑ |
| • Rückwandverkleidung - 1200mm (XP700-900) | PNC 206376 ❑ |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

# Modulare Großküchengeräteserie 700XP Offener Unterschrank, Vollmodul




**Modulare Großküchengeräteserie**
**700XP Offener Unterschrank, Vollmodul**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2012.09.28