



Electrolux

**Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gas-PowerGrill,  
Tischgerät, HP, 1200 mm**

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**Modulare Großküchengeräteserie**

**900XP Gas-PowerGrill, Tischgerät, HP,  
1200 mm**

391066 (E9GRGLGC0P)

GAS-TISCHGERILLGERÄT  
1200 MM

**Kurzbeschreibung**

**Artikel Nr.**

Gas-Power-Grill HP, 3 Heizzonen (je 10,5 kW), Tischgerät

- abnehmbare Gussgrillroste mit Fettablaufrinne
- maximale Temperatur am Rost = 350°C
- 3 herausziehbarer Fettsammelbehälter
- dreiseitiger Edelstahl-Spritzschutz

**Hauptmerkmale**

- AISI441 Edelstahlbrenner mit selbst stabilisierender Flamme.
- Ableitbleche aus Edelstahl 441 unter den Strahlungsbrennern als Schutz vor Verstopfen, zum Minimieren von Flackern und für gleichmäßige Wärmeverteilung (PATENT ANGEMELDET).
- Höchste Temperatur am Rost ist 350°C.
- Über die gesamte Länge gehender Fettauffangbehälter mit Füllstandsanzeigeloch.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Alle Komponenten (Deflektor, Strahlheizplatten, Roste, Spritzschutz) können zum Reinigen abgenommen werden.
- Exklusive Leistungsregelung: Regelschalter für Feinregelung der Leistung auf 240°C zwischen Maximum und Minimum rotierend für optimalen Verbrauch und perfekter Anpassung an das jeweilige Produkt.
- Stand-by-Position am Regelschalter ermöglicht, den Energieverbrauch in ruhigen Zeiten zu minimieren sowie schnelles Wiederaufheizen bei Bedarf.

**Konstruktion**

- Rück- und Seitenwände aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Das Gerät ist 930 mm breit als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Alle Funktionskomponenten sind von vorn zugänglich.

**Optionales Zubehör**

- 4 Räder, 2 davon Lenkrollen mit Feststeller (XP700-900) PNC 206135
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Reinigungsbürste für HP Grillgeräte PNC 206347
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200mm (XP700-900) PNC 206368
- Rückwandverkleidung - 1200mm (XP700-900) PNC 206376

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_



Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-PowerGrill, Tischgerät, HP, 1200 mm

- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186




Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gas-PowerGrill, Tischgerät, HP, 1200 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-PowerGrill, Tischgerät, HP, 1200 mm



### Gas

<b>Gasleistung:</b>	<b>391066 (E9GRGLGC0P)</b>	107384 Btu/hr (31.5 kW)
<b>Gasart, Option:</b>		Flüssiggas
<b>Gaszufuhr:</b>		3/4"
<b>Erdgasdruck:</b>		7" WS (17,4 mbar)
<b>Flüssiggasdruck:</b>		11" WS (27,7 mbar)

### Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	250 mm
<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	1200 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	930 mm
<b>Nettogewicht:</b>	150 kg
<b>Versandgewicht:</b>	170 kg
<b>Versandhöhe:</b>	540 mm
<b>Versandlänge:</b>	1400 mm
<b>Versandtiefe:</b>	900 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.68 m <sup>3</sup>

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gas-PowerGrill, Tischgerät, HP, 1200 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.