



# Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Automatischer Gas- Nudelkocher, 150 l

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391113 (E9PCGHIRF0)

GAS-NUDELKOCHER 1 X  
150-L-BECKEN AUTOM.

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr. \_\_\_\_\_

- Gas-Nudelkocher, mit 1 Becken 150 Ltr. und 1 Korb, automatisch
- Beckenabmessungen LxBxH: 530x570x550 mm
  - Becken mit Überlaufrohr für Schaumablauf
  - 1 Hebekorb mit automatischer Kippung, Korbbkapazität: 15 kg
  - mit Zeitschaltuhr zum Programmieren von Garzeiten
  - großer Auslaufhahn mit isoliertem Griff frontseitig

### Hauptmerkmale

- Hohe Produktivität und Qualität durch hohe thermische Effizienz und automatische Garzeitregelung.
- Wasserbecken mit Überlaufrohr zum Abschäumen.
- Großer Ablaufhahn, auf den Körbe zum Abtropfen gestellt werden können.
- 150 l Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4404.
- Konstanter Wasserstand durch Wiederbefüllung.
- Automatisches Wasserauffüllen.
- Automatisches Auslösen, wenn das Wasser den Mindeststand erreicht und Fühler mit Magnetventil als Trockengeschutz.
- Digitale Zeitschaltuhr garantiert genaue Einstellung der Garparameter.
- Einfache, funktionale Bedienblende.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Der gehobene Korb wird am Ende des Garzyklus automatisch gekippt.
- Brennerkammer und Tragerahmen aus Edelstahl.
- Brenner aus Edelstahl mit Zündbrenner, Sicherheitsventil und Flammenwächter.
- Piezozündung mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Extra starker Innenrahmen aus Edelstahl und Außenverkleidung mit Satinschliff.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.

### Optionales Zubehör

- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank PNC 206180
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368

Genehmigung: \_\_\_\_\_



# Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Automatischer Gas-Nudelkocher, 150 l



- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134
- Transportwagen für Universal/Nudelkocher mit kipparam Behälter PNC 921012
- Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem Tank PNC 922403

