

Leonardo



CLIPPONE
1963

CLIPPONE
1963
Leonardo
PREPARED
280 °C
90%
85%
23:00

Leonardo

CLIPPONE
1963

CLIPPONE
1963
Leonardo
PREPARED
180 °C
60%
75%
23:00



Leonardo

Forno elettrico sovrapposibile

Superimposable electric oven
 Elektro-Backofen stapelbar
 Four électrique superposable
 Horno eléctrico superponible
 Электрическая печь с
 возможностью ярусной установки



Modello - Model - Modell - Modèle - Modelo - Модель		LN2T/1TS	LN2T/1TSH	LN3T/1TS	LN3T/1TSH	LN650/1TS	VPR
Dimensioni camera di cottura - Cooking chamber dimensions	L mm	820	820	1230	1230	1600	
Masse der Backkammer - Dimensions de la chambre de cuisson	P mm	820	820	820	820	1150	-
Dimensiones cámara de cocción - Размеры пекарной камеры	H mm	180	250	180	250	180	
Dimensioni esterne - External dimensions	L mm	1325	1325	1735	1735	2100	652
Außenmaße - Dimensions externes	P mm	1200	1200	1200	1200	1520	153
Dimensiones externas - Внешние размеры	H mm	400	470	400	470	400	203
Capacità di cottura pizze - Pizza baking capacity	Nr	2 (400X600 mm)	2 (400X600 mm)	3 (400X600 mm)	3 (400X600 mm)	5 (400X600 mm)	-
Backleistung Pizzen - Capacité de cuisson de pizzas		4 (Ø350 mm)	4 (Ø350 mm)	7 (Ø350 mm)	7 (Ø350 mm)	12 (Ø350 mm)	
Capacidad de cocción de pizzas		1 (Ø500 mm)	1 (Ø500 mm)	2 (Ø500 mm)	2 (Ø500 mm)	6 (Ø500 mm)	
Производительность приготовления							
Alimentazione elettrica - Electric power supply	Volt (50/60 Hz/ Гц)	AC 3 N 400	AC 3 N 400	AC 3 N 400	AC 3 N 400	AC 3 N 400	AC 3 N 400
Stromversorgung - Alimentation électrique							
Alimentación eléctrica - Электрическое питание							
Assorbimento massimo - Maximum absorption	kW max	11,8	7	16,9	9,6	18	1,5
Maximale Stromaufnahme - Absorption maximale							
Absorcion maxima - Максимальное потребление							
Consumo medio - Average consumption	kWh	7,1	4,2	10,2	5,8	10,8	-
Durchschnittlicher Verbrauch - Consommation moyenne							
Consumo medio - Среднее потребление							
Peso netto con piano in pietra - Net weight with stone deck	Kg	207	222	247	262	387	12,5
Nettogewicht mit Steinplatte - Poids net avec le plateau en pierre							
Peso neto con tapa de piedra - Вес нетто с поверхностью из камня							
Peso netto con piano in lamiera - Net weight with sheet metal deck	Kg	193	208	226	241	347	-
Nettogewicht mit Blechplatte - Poids net avec plateau en tôle							
Peso neto con tapa de chara - Вес нетто с поверхностью из листового металла							
Dimensioni esterne con imballo - External dimensions including pack.	L mm	1350	1350	1760	1760	2130	680
Außenmaße der Verpackung - Dimensions externes avec emball.	P mm	1340	1340	1340	1340	1660	180
Dimensiones externas con embalaje - Внешние размеры с упаковкой	H mm	570	630	570	630	570	230
Peso lordo con piano in pietra - Gross weight with stone deck	Kg	237	252	287	302	437	14
Bruttogewicht mit Steinplatte - Poids brut avec le plateau en pierre							
Peso bruto con tapa de piedra - Вес брутто с поверхностью из камня							
Peso netto con piano in lamiera - Gross weight with sheet metal deck	Kg	223	238	266	281	397	
Bruttogewicht mit Blechplatte - Poids brut avec plateau en tôle							
Peso bruto con tapa de chara - Вес брутто с поверхностью из листового металла							

Ingresso acqua 1/2"
 water input 1/2"
 Wasserzulauf 1/2"
 Entrée d'eau 1/2"
 Entrada de agua 1/2"
 Впуск воды 1/2"

L: larghezza - width - Breite - largeur - anchura - ширина P: profondità - depth - Tiefe - profondeur - profundidad - глубина H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота
 Massima temperatura di utilizzo 400°C - Maximum operating temperature of 400°C - Maximale Betriebstemperatur von 400°C - Température de fonctionnement maximale de 400°C - Temperatura máxima de trabajo de 400°C - Максимальная рабочая температура 400°C
 (*) Altre tensioni a richiesta - Other voltages available on request - Andere Spannungen auf Anfrage - Autres tensions sur demande - Otras tensiones bajo demanda - другие сетевые напряжения по запросу

Leonardo

Capra
Hood
Haube
Hotte
Campana
Вытяжка



Modello - Model - Modell Modèle - Modelo - Модель			KLN2TNT KLN2TAS	KLN3TNT KLN3TAS	KLN650NT KLN650AS
Dimensioni esterne External dimensions Ausenmase Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры	L mm P mm H mm		1315 1090 390	1725 1090 390	2090 1090 390
Peso netto - Net weight Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	mod. NT mod. AS	59 62	73 76	100 103
Dimensioni esterne con imballo External dimensions including pack Ausenmase der Verpackung Dimensions externes avec emball. Dimensiones externas con embalaje Внешние размеры с упаковкой	L mm P mm H mm		1355 1130 580	1765 1130 580	2130 1130 580
Peso lordo - Gross weight Bruttogewicht - Poids brut Peso bruto - Вес брутто	Kg	mod. NT mod. AS	77 80	96 99	135 138
Portata - Air flow rate Abluftleistung - Débit Capacidad de extracción - Расход	m³/h	mod. AS	700	700	700
Alimentazione elettrica Electric power supply Stromversorgung Alimentation électrique Alimentación eléctrica Электрическое питание	Volt (50/60 Hz/ Гц)	mod. AS	AC 230	AC 230	AC 230
Assorbimento massimo Maximum absorption Maximale Stromaufnahme Absorption maximale Absorción máxima Максимальное потребление	kW max	mod. AS	0,13	0,13	0,13

NT senza aspiratore - without extractor - ohne Sauggeblase - neutre - sin aspirador - без aspirатора
AS con aspiratore a 5 velocità - with five-speed extractor fan - mit Sauggeblase mit fünf Geschwindigkeitsstufen - électrique a 5 vitesses
con aspirador de 5 velocidades с 5-скоростным aspirатором
L: larghezza - width - Breite - largeur - anchura - ширина - P: profondità - depth - Tiefe - profondeur - profundidad - глубина
H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure
Gestell - Konstruktion aus Similinox
Support - Construction en Similinox
Soporte - Construcción en Similinox
Вытяжка - Конструкция из similinox



Modello - Model - Modell Modèle - Modelo - Модель		SLN2T/...	SLN3T/...	SLN650/...
Dimensioni esterne - External dimensions Ausenmase - Dimensions externes Dimensiones externas - Внешние размеры	L mm	1310	1720	2085
	P mm	1060	1060	1380
	H mm	450-530-610-690-770-850-930-1010-1090-1170		

PIANI

Peso netto - Net weight - Nettogewicht Poids net - Peso neto - Вес нетто	Kg	41	53	79		
Peso lordo - Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg	45	59	87		
Dimensioni esterne con imballo External dimensions including pack Ausenmase der Verpackung Dimensions externes avec emball. Dimensiones externas con embalaje Внешние размеры с упаковкой	L mm P mm H mm	1180 930 210	1590 930 210	1970 1250 210		
GAMBE	H	450	530	610	690	770
Peso netto - Net weight - Nettogewicht Poids net - Peso neto - Вес нетто	Kg	22	23,5	26	27,5	29
Peso lordo - Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg	24	25,5	28	29,5	31
Dimensioni esterne con imballo External dimensions including pack Ausenmase der Verpackung Dimensions externes avec emball. Dimensiones externas con embalaje Внешние размеры с упаковкой	L mm P mm H mm	500 620 260	500 620 260	500 620 260		
GAMBE	H	850	930	1010	1090	1170
Peso netto - Net weight - Nettogewicht Poids net - Peso neto - Вес нетто	Kg	31	32,5	34	35,5	37
Peso lordo - Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg	33	34,5	36	37,5	39
Dimensioni esterne con imballo External dimensions including pack Ausenmase der Verpackung Dimensions externes avec emball. Dimensiones externas con embalaje Внешние размеры с упаковкой	L mm P mm H mm	500 1020 260	500 1020 260	500 1020 260		